



# DP TERMOBLOK s.n.c.

Via del Cerro, 9 - 51019 Ponte Buggianese (PT)

Tel. 0572-63.40.06 Fax. 0572-63.63.44

info@dptermoblok.it www.dptermoblok.it



Dati tecnici, foto e pesi sono indicativi e possono variare senza preavviso

Per i materiali in PVC i prezzi sono legati all'andamento del mercato petrolifero

## **LISTINO PREZZI**

**N. 4**

**MAGAZZINO**

**del 01/02/2018**

## INDICE

	<u>Pagina</u>
Copertina UNICO ( NOVITA' )	2
Blocco BTF	3
Blocchi da intonaco - Faccia Vista - Splittati	4
Tubi in cls a mezzo spessore - Autoportanti	5
Cordolo in cls	6
Zanella a cunetta	7
Zanella - Dissuasori - Plintini recinzione	8
Copertina normale e torata	9
Pozzetti e prolunghe in cls	10
Chiusini quadrati pedonali e transitabili	11
Chiusini tondi - canaletta da scarpata - embrici da scarpata Plinti da illuminazione - Piazzole cassonetti	12
Fosse IMHOFF in cls	13
Fosse IMHOFF in polietilene	14
Tubi in PEHD	15
Chiusini e griglie in ghisa	16
Canale con griglia zincata e ghisa	17 - 18
Architravi in laterocemento	19
Contenitori in cls gas e enel	20 - 21 - 22
Lastre e pali per recinzione	23
Cordonati e curve varie in cls	24-25-26-27-28 29-30-31-32
Pellet	33

Siamo a disposizione per eventuali preventivi di forniture e consulenza per tutto quello che riguarda il mondo dei materiali in cemento:

Fosse biologiche componibili o monolitiche anche di grandi dimensioni  
 Serbatoi per accumolo acqua  
 Pavimentazione autobloccante  
 Muri a secco  
 Arredo urbano  
 Barbecue

NOVITA'


COPRIMURO  
**UNICO**<sup>®</sup>  
 evolution



INNOVATIVE FORME DEL CALCESTRUZZO

Lunghezza 100 cm.

SIMIL - MARMO



DESCRIZIONE	COD.	X MURO	PALL	PESO	INT	EST	H	L
COPERTINA	UNI10	10	76	13,2	11,5	18	5	100
TESTATA	UNI10T	10	SFUSC	7	11,5	18	5	50
COPERTINA	UNI15	15	76	17	16,5	23	5	100
TESTATA	UNI15T	15	SFUSC	8	16,5	23	5	50
COPERTINA	UNI20	20	57	20,6	22	28	5	100
TESTATA	UNI20T	20	SFUSC	10	22	28	5	50
COPERTINA	UNI22	22	57	22,5	24	30	5	100
TESTATA	UNI22T	22	SFUSC	11	24	30	5	50
COPERTINA	UNI25	25	57	27	27	33,5	5	100
TESTATA	UNI25T	25	SFUSC	13	27	33,5	5	50
COPERTINA	UNI30	30	38	30	32	38,5	5	100
TESTATA	UNI30T	30	SFUSC	15	32	38,5	5	50
COPERTINA	UNI35	35	38	31,1	37	43,5	5	100
TESTATA	UNI35T	35	SFUSC	16	37	43,5	5	50

COPERTINA PER VENDITA SFUSO MAGGIORAZIONE 12%



## La Muratura Termica e Fonoisolante

### BTF 20/25



Fonoisolante  
sp 20 Rw 58,0  
sp 25 Rw 59,2

Trasmittanza termica  
sp 20 U 1,91  
sp 25 U 1,79

Classe EI 120

25x20x20

### BTF 30P

La muratura portante



Classe EI 240

Fonoisolante  
Rw 56,9

30x25x20


### BTF 30T

La muratura termica



30x25x20

Classe EI 240



Rw= 56,2 dB

U=0,78 W/m²K

U=0,33 W/m²K

Isolamento acustico

Isolamento termico con malta a intonaco tradizionale (valori serali)

Isolamento termico con intonaco tradizionale e isolamento a cappotto (valori serali)

Gamma	Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	N°pezzi x pallets		
BTF 20/25	BTF25	25X20X20	14,5	100	DB 20	
BTF 30P	BTF30	30X25X20	35	60	U 30	
BTF 30T	BTF34	30X25X20	24	60	ISO 30	

**BLOCCHI IN CEMENTO (da intonaco)**



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	N°pezzi x pallets		
MATT	6x12x25	4	340		
BL08	8x20x50	11	120		
BL133	12x20x40	12	111	Classe EI30	
BL194	20x20x40	18	75	Classe EI120	
BL244	25x20x40	23	40	Classe EI180	
BL308	30x20x40	27	30		
CASS20	20x20x50	17	70		
CASS25	25x20x50	21	48		
CASS30	30x20x50	25	30		



**BLOCCHI IN CEMENTO 3 FORI LUNGH 50 CM (da intonaco)**



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	N°pezzi x pallets		
BL135	12x20x50	13,5	96		
BL205	20x20x50	19	60		
BL255	25x20x50	21	48		

**BLOCCHI IN CEMENTO FACCIA VISTA L 50 cm (Idrorepellente)**



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	N°pezzi x Pallets		
BL08L LC	8x20x50	11	120		
BL133L LC	12x20x50	13	80		
BL194L LC	20x20x50	17	50		
BL254L LC	25x20x50	22	40		
BL308L LC	30x20x50	28	30		
COR20L LC	20x20x50	21	50		
COR25L LC	25x20x50	24	40		
COR30L LC	30x20x50	30	30		



**TERMOPLIT L 50 cm (Serie Splittato Idrorepellente)**



Articolo	Kg.	Dimensioni cm.	n°pezzi per pallets	Grigio Naturale	Grigio Colorato	Bianco	Bianco Colorato
BS15	21	15x20x50	60	1,370	1,560	1,760	1,960
BS20	24	20x20x50	50	1,720	1,970	2,230	2,490
<b>ANGOLO SPLITTATO</b>							
AN20	17	25X20X50	60	3,450	3,920	4,550	5,110

**Colori Faccia Vista**

**Colori Splittato cem. Grigio**

**Colori Splittato cem. Bianco**

	GRIGIO NATURALE	GN		Grigio naturale	GN		Bianco pietra	BP
	GIALLO TUFO	GI		Giallo tufo	GI		Verde	VE
	GIALLO SIENA	GS		Giallo Siena	GS		Giallo Sesele	GF
	OCRA	OC		Ocra	OC		Giallo crema	CC
	ROSSO MATTONE	RM		Rosso mattone	RM		Rosso lirici	RL
	TESTA DI MORO	TM		Testa di Moro	TM		Mia santafiora	SF
	NERO ANTRACITE	NE		Nero antracite	NE			
				Rosso vivo	RV			

## TUBI IN CEMENTO A MEZZO SPESSORE L. 100 CM.



Tubo Normale



Tubo Drenante



Tubo a Canaletta



Mezzo Tubo H=50

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.
T015	15x100	40
T020	20x100	53
T030	30x100	96
T040	40x100	150
T050	50x100	220
T060	60x100	240
T080	80x100	350
T100	100x100	500
T120	120x100	620
T150	150x100	955
T200	200x75	1210

## TUBI IN CLS AUTOPORTANTI CON BASE INCASTRO A BICCHIERE L. 200 CM



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.
TB030	30x200	440
TB040	40x200	600
TB050	50x200	900
TB060	60x200	1150
TB080	80x200	1700
TB100	100x200	2660
TB120	120x200	3750
TB140	140x200	5000
TB150	150x200	5500
TB160	160x200	5900
TB180	180x200	7700
TB200	200x200	9500
TB220	220x200	10500

## CORDONATO CON ANGOLO SMUSSATO 45°



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	Pezzi pallet	
CIP06	6x20x100	27	56	Pieno
CIP06H	6x25x100	37	45	Pieno
CIP08	8x25x100	46	36	Pieno
CIP10	10x25x100	58	30	Pieno
CIP12L	12x25x100	54	32	Alleggerito
CIP15L	15x25x100	66	24	Alleggerito
CIP12	12x25x100	67	24	Pieno
CIP15	15x25x100	80	18	Pieno

## CORDONATO FORATO CON ANGOLO STONDATO (Becco di civetta)



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	Lunghezza		
			cm. 100	cm. 50	cm. 25
CFI08	8-10x25x100	48	4,12	2,86	2,03
CFI10	10-12x25x100	55	4,62	3,11	2,16
CFI12	12-15x25x100	68	5,36	3,48	2,34

A richiesta forniamo elementi di lunghezza variabile cm. 20 - 50 per la realizzazione di tratti curvilinei

## CORDONATO CON ANGOLO SMUSSATO 45° LAVATO



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
CIP12L	12x25x100	68			

## CORDONATO A BECCO DI CIVETTA LAVATO



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
CB12L	12x25x100	65			

## CORDONATO LISTA LAVATA



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
CL25L	25x16x100	95			

## CORDONATO RIGATO




Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
CIP08R	8x25x100	45			




**ZANELLA CUNETTA 30 (su ordine)**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
ZANC30	30X10X100	60	21



**ZANELLA CUNETTA 40 (su ordine)**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
ZANC40	40X9X50	34	36



**ZANELLA CUNETTA 50 (su ordine)**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
ZANC50	50X12X50	56	20



**ZANELLA STRADALE DOPPIO PETTO**



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.		
ZCP30	30x6-4x100	34		
ZCP40	40x6,5-4,5x100	53		
ZCP50	50x7,5-5,5x100	73		

**ZANELLA STRADALE RINFORZATA DOPPIO PETTO LUNG. 65 CM**



Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.		
ZC30	30x10-8x65	40		
ZC40	40x10-8x65	50		
ZC50	50x10-8x65	69		



**CANALINA STRADALE**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.		
CAN20	20x20x100	70		
CAN50	60x20x100	130		



**DISSUASORI**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.		
DIX	Ø 35/45 h60	160	golfare o bucato	
DIB	Ø 53 h53	215	golfare	
DIR	Ø 53 h53	215	golfare e reflex	




**PLINTINO PER RECINZIONE**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.		
PLINT	Plintino 70x20x12	27,4		
PLINTQ	Plintino 70x20x15 alta qualità	32		

## COPERTINA COPRIMURO



Articolo	Dimensioni cm. int/est	Peso Kg.		
COP15	16/22x100	18	per muro da cm.15	
COP20	22/29x100	24	per muro da cm.20	
COP25	27/33x100	28	per muro da cm.25	
COP30	33/40x100	31	per muro da cm. 30	
COP35	38/45x100	35,5	per muro da cm. 35	



## COPERTINA COPRIMURO TORATA

Articolo	Dimensioni cm. int/est	Peso Kg.		
COT15	16,5/28x100	23	per muro da cm.15	
COT20	22/33x100	26	per muro da cm.20	
COT25	26/37,5x100	33	per muro da cm.25	
COT30	31/43x100	43	per muro da cm. 30	
COT35	36/47x100	51	per muro da cm. 35	
COT40	41,5/53x100	59	per muro da cm. 40	
COT50	51,5/63x100	73	per muro da cm. 50	

## TESTATA PER COPERTINA COPRIMURO TORATA



Articolo	Dimensioni interne cm.	Peso Kg.		
COTF15	16x50	10,5	per muro da cm.15	
COTF20	22x50	13,5	per muro da cm.20	
COTF25	26x50	16,3	per muro da cm.25	
COTF30	31x50	21,3	per muro da cm. 30	
COTF35	36x50	25,5	per muro da cm. 30	
COTF40	41x50	32,4	per muro da cm. 40	
COTF50	51x50	40	per muro da cm. 50	

## POZZETTI IN CEMENTO



Articolo	Dimensioni cm.		Peso Kg.	
	Esterne	Interne		
PPZ026	26x26x22	20x20x19	16	
PPZ030	30x30x27	25x25x24	25	
PPZ040	40x40x37	33x33x33	60	
PPZ050	50x50x46	43x43x42	110	
PPZ060	60x60x49	50x50x44	137	
PPZ070	70x70x60	60x60x55	190	
PZ075	75x75x68	60x60x60	292	Rinforzato
PPZ080	80x80x68	70x70x62	260	
PPZ090	92x92x76	80x80x70	450	
PZ100	100x100x100	80x80x80	780	Rinforzato
PPZ115	113x113x102	100x100x95	845	
PZ125	125x125x112	100x100x100	1450	Rinforzato
PZ150	150x150x135	120x120x120	2500	Rinforzato
PZ180	180x180x165	150x150x150	4020	Rinforzato

## PROLUNGHE PER POZZETTI



Articolo	Dimensioni cm.		Peso Kg.	
	Esterne	Interne		
PPL026	26x26x22	20x20x22	15	
PPL030	30x30x27	25x25x27	21	
PPL040	40x40x37	33x33x37	53	
PPL050	50x50x46	40x40x46	94	
PPL060	60x60x49	50x50x49	118	
PPL070	70x70x60	60x60x60	163	
PL075	75x75x68	60x60x68	230	Rinforzato
PPL080	80x80x68	70x70x68	218	
PPL090	92x92x76	80x80x76	350	
PL100	100x100x90	80x80x90	620	Rinforzato
PPL115	113x113x102	100x100x102	680	
PL125	125x125x110	100x100x110	1250	Rinforzato
PL150	150x150x100	120x120x100	1800	Rinforzato
PL180	180x180x100	150x150x100	2250	Rinforzato

## RAGGIUNGI QUOTA



Articolo	Dimensioni cm.		Peso Kg.	
	Esterne	Interne		
PRQ0605	60x60x5	50x50x5	14	
PRQ6010	60x60x10	50x50x10	28	
PRQ6015	60x60x15	50x50x15	42	
PRQ705	70x70x5	60x60x5	17	
PRQ7010	70x70x10	60x60x10	35	
PRQ7015	70x70x15	60x60x15	52	
PRQ070	70x70x20	60x60x20	66	
RQ075	75x75x20	60x60x20	90	Rinforzato
RQ0802	80x80x20	70x70x20	86	
PRQ905	92x92x5	80x80x5	28	
PRQ9010	92x92x10	80x80x10	52	
PRQ090	92x92x20	80x80x20	100	
PRQ095	92x92x40	80x80x40	167	
RQ1002	100x100x20	80x80x20	180	Rinforzato
RQ1005	100x100x50	80x80x50	450	Rinforzato
PRQ1152	115x115x25	100x100x25	212	
PRQ1155	115x115x50	100x100x50	400	
RQ1252	125x125x20	100x100x20	280	Rinforzato
RQ1255	125x125x50	100x100x50	670	Rinforzato
RQ1502	150x150x20	120x120x20	400	Rinforzato
RQ1505	150x150x50	120x120x50	1000	Rinforzato
RQ1802	180x180x20	150x150x20	490	Rinforzato
RQ1805	180x180x50	150x150x50	1225	Rinforzato

**CHIUSINI QUADRATI PEDONALI con tappo chiuso o griglia**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.
CP026	26x26x5	6
CP030	30x30x5	9
CP040	40x40x6	17
CP050	50x50x6	27
CP060	60x60x7	45
CP070	70x70x7	68
CP079	80x80x7	104
CP080	80x80x8	120
CP090	90x90x8	130
CP099	100x100x9	190
CP100	100x100x10	250
CP115	113x113x9,5	252
CP125	125x125x10	382
CP140	140x140x10	485
CP160	160x160x10	635

**CHIUSINI QUADRATI TRANSITABILI con tappo chiuso o griglia**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.
CT050	50x50x12	90
CT060	60x60x13	126
CT070	70x70x14	180
CT080	80x80x15	240
CT090	90x90x14	248
CT100	100x100x20	500
CT115	115x115x14	416
CT125	125x125x20	785
CT150	150x150x20	1155
CT180	180x180x20	1680

**CHIUSINI QUADRATI TRANSITABILI predisposti per l'alloggio della ghisa**

Articolo	Dimensioni cm.	Alloggio Ghisa	Peso Kg.
CG060	60x60x15	43x43	85
CG061	60x60x15	43x27	95
CG080	80x80x15	43x43	185
CG082	80x80x15	62x62	150
CG100	100x100x20	43x43	400
CG102	100x100x20	87x87	300
CG125	125x125x20	87x87	560
CG151	150x150x20	87x87	910
CG180	180x180x20	87x87	1410
CG200	200x200x25	87x87	2100

## CHIUSINI CIRCOLARI PEDONALI E TRANSITABILI



Articolo	Dimensioni cm.	Tipo	Peso Kg.	
CC070	Ø 68x6	Pedonale	35	1 Tappo centro
CC090	Ø 89x6,5	Pedonale	90	1 Tappo centro 2 lato
CC094	Ø 94x10	Pedonale	165	1 Tappo centro
CC100	Ø 100x6	Pedonale	127	1 Tappo centro 2 lato
CC110	Ø 110x7	Pedonale	156	1 Tappo centro 2 lato
CC114	Ø 114x10	Pedonale	245	1 Tappo centro
CC120	Ø 120x8	Pedonale	188	1 Tappo centro 2 lato
CC135	Ø 135x9	Pedonale	290	1 Tappo centro 2 lato
CC136	Ø 136x10	Pedonale	345	1 Tappo centro
CC161	Ø 161x12	Pedonale	495	1 Tappo centro 2 lato
CC166	Ø 166x10	Pedonale	510	1 Tappo centro
CC212	Ø 212x13	Semirinforzato	1280	1 Tappo centro 2 lato
CC225	Ø 225x10	Pedonale	935	1 Tappo centro
CCT070	Ø 71x11	Carrabile	95	
CCT090	Ø 91x12	Carrabile	171	
CCT112	Ø 112x16	Carrabile	360	
CCT136	Ø 136x20	Carrabile	675	
CCT212	Ø 212x20	Carrabile	1600	



## EMBRICI PER SCARPATE (SU ORDINE)

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	
EM50	50x50x10	36	



## CANALLETTE PER SCARPATE (SU ORDINE)

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	
CAN55	55x40x17	40	
IN90	92x30x14	37	



## PLINTI PER PALI DA ILLUMINAZIONE (SU ORDINE)

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	
PP60	60x85x60	582	
PP80	80x117x90	1750	
PP10	100x100x100	2070	




## PIAZZOLE PER CASSONETTI N.U. (SU ORDINE)

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	
P132	130x210	540	
P152	150x210	650	
P151	180x150	650	
P153	150x230	930	

**FOSSE IMHOFF (complete)**

Articolo	Dimensioni cm.	Utenti n.	Peso Kg.
IM1016	Ø 90x173 c/chiusino ped.	6	1087
IM1021	Ø 100x174 c/chiusino ped.	7	1236
IM1221	Ø 110x178 c/chiusino ped.	9	1437
IM1251	Ø 125x183 c/chiusino ped.	13	1910
IM1518	Ø 150x170 c/chiusino ped.	14	2712
IM1751	Ø 175x182 c/chiusino ped.	20	3880
IM2021	Ø 200x180 c/chiusino ped.	25	4900
IM2022	Ø 200x195 c/chiusino ped.	28	5190

superiore E/U



fondo

- 1) Sedimentazione
- 2) Digestione
- 3) Fanghi

**DEGRASSATORI (completi)**

Articolo	Dimensioni cm.	Utenti n.	Peso Kg.
DG060	Ø 60x67 c/chiusino ped.	3	241
DG080	Ø 80x107 c/chiusino ped.	8	722
DG100	Ø 100x97 c/chiusino ped.	12	726

**CHIUSINI CIRCOLARI PEDONALI E TRANSITABILI**

Articolo	Dimensioni cm.	Tipo	Peso Kg.	
CC070	Ø 70x7	Pedonale B125	51	per int Ø 60
CC090	Ø 89x7,5	Pedonale B125	102	per int Ø 80
CC100	Ø 100x6	Pedonale B125	127	per int Ø 90
CC110	Ø 110x7	Pedonale B125	156	per int Ø 100
CC120	Ø 120x7	Pedonale B125	156	per int Ø 110
CC135	Ø 135x10	Pedonale B125	340	per int Ø 120
CC161	Ø 161x10	Pedonale B125	472	per int Ø 150
CC212	Ø 212x15	Rinforzato C250	1220	per int Ø 200
CCT070	Ø 70x14	Rinforzato C250	112	per int Ø 60
CCT090	Ø 90x18	Rinforzato C250	260	per int Ø 80
CCT112	Ø 110x18	Rinforzato C250	380	per int Ø 100
CCT136	Ø 136x18	Rinforzato C250	570	per int Ø 120
CCT160	Ø 161x20	Rinforzato C250	873	per int Ø 150
CCT161	Ø 161x20	Rinforzato D400	950	per int Ø 150
CCT185	Ø 185x16	Rinforzato C250	1080	per int Ø 175
CCT212	Ø 212x20	Rinforzato D400	1650	per int Ø 200

**FOSSE IMHOFF POLIETILENE**

<b>Articolo</b>	<b>Dimensioni cm.</b>	<b>Utenti n.</b>	<b>Litri</b>
IM400	Fossa imhoff HT400	3	400
IM800	Fossa imhoff HT800	4	600
IM1000	Fossa imhoff HT1000	6	1100
IM1500	Fossa imhoff HT1500	10	1500
IM2000	Fossa imhoff HT2000	15	2100

**DEGRASSATORI POLIETILENE**

<b>Articolo</b>	<b>Dimensioni cm.</b>	<b>Utenti n.</b>	<b>Litri</b>
DEG125	Degrassatore 125	5	100
DEG250	Degrassatore 250	10	200
DEG350	Degrassatore 350	15	300

**PERCOLATORI POLIETILENE**

<b>Articolo</b>	<b>Dimensioni cm.</b>	<b>Utenti n.</b>	<b>Litri</b>
PER500	Percolatore anaerobico 500	5	500
PER1000	Percolatore anaerobico 1000	10	1000
PER1500	Percolatore anaerobico 1500	15	1500

**POZZETTI DI CACCIATA POLIETILENE**

<b>Articolo</b>	<b>Dimensioni cm.</b>	<b>Utenti n.</b>	<b>Litri</b>
PCA100	Pozzetto di cacciata T100		100
PCA300	Pozzetto di cacciata T300		300
PCA600	Pozzetto di cacciata T600		600

Su richiesta forniamo tutto per la depurazione acqua e antincendio

Prezzi da confermare all'ordine



SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE  
DIAMETRI 800 - 1000 - 1200

Articolo	Descrizione
SN4200	Tubo PEHD 200 SN4 mt 6
SN4250	Tubo PEHD 250 SN4 mt 6
SN4315	Tubo PEHD 315 SN4 mt 6
SN4400	Tubo PEHD 400 SN4 mt 6
SN4500	Tubo PEHD 500 SN4 mt 6
SN4630	Tubo PEHD 630 SN4 mt 6
SN8200	Tubo PEHD 200 SN8 mt 6
SN8250	Tubo PEHD 250 SN8 mt 6
SN8315	Tubo PEHD 315 SN8 mt 6
SN8400	Tubo PEHD 400 SN8 mt 6
SN8500	Tubo PEHD 500 SN8 mt 6
SN8630	Tubo PEHD 630 SN8 mt 6



Articolo	Descrizione	Peso Kg.
MAN200	Manicotto per tubo Ø 200	
MAN250	Manicotto per tubo Ø 250	
MAN315	Manicotto per tubo Ø 315	
MAN400	Manicotto per tubo Ø 400	
MAN500	Manicotto per tubo Ø 500	
MAN630	Manicotto per tubo Ø 630	



Articolo	Descrizione	Peso Kg.
GUA200	Guarnizioni per tubo Ø 200	
GUA250	Guarnizioni per tubo Ø 250	
GUA315	Guarnizioni per tubo Ø 315	
GUA400	Guarnizioni per tubo Ø 400	
GUA500	Guarnizioni per tubo Ø 500	
GUA630	Guarnizioni per tubo Ø 630	



Articolo	Descrizione	Prezzo €
C45200	Curva a 45° tubo 200	Prezzo all'ordine
C45250	Curva a 45° tubo 250	Prezzo all'ordine
C45315	Curva a 45° tubo 315	Prezzo all'ordine
C45400	Curva a 45° tubo 400	Prezzo all'ordine
C45500	Curva a 45° tubo 500	Prezzo all'ordine
C90200	Curva a 90° tubo 200	Prezzo all'ordine
C90250	Curva a 90° tubo 250	Prezzo all'ordine
C90315	Curva a 90° tubo 315	Prezzo all'ordine
C90400	Curva a 90° tubo 400	Prezzo all'ordine
C90500	Curva a 90° tubo 500	Prezzo all'ordine



Articolo	Descrizione	Prezzo €
B45200	Braga a 45° tubo 200	Prezzo all'ordine
B45250	Braga a 45° tubo 250	Prezzo all'ordine
B45315	Braga a 45° tubo 315	Prezzo all'ordine
B45400	Braga a 45° tubo 400	Prezzo all'ordine
B90200	Braga a 45° tubo 500	Prezzo all'ordine
B90250	Braga a 90° tubo 200	Prezzo all'ordine
B90315	Braga a 90° tubo 250	Prezzo all'ordine
B90400	Braga a 90° tubo 315	Prezzo all'ordine



## PREZZI NETTI


## GHISA

Articolo	Classe	Misure cm.	Peso Kg.
C30B125	Chiusino B125	30x30	6,3
C40B125	Chiusino B125	40x40	9,5
C50B125	Chiusino B125	50x50	16,8
C60B125	Chiusino B125	60x60	25,2
C70B125	Chiusino B125	70x70	36,7
C80B125	Chiusino B125	80x80	48,3
C30C250	Chiusino C250	30x30	7,4
C40C250	Chiusino C250	40x40	11,5
C50C250	Chiusino C250	50x50	21
C60C250	Chiusino C250	60x60	30,5
C70C250	Chiusino C250	70x70	43
C80C250	Chiusino C250	80x80	57,8
C90C250	Chiusino C250	90x90	81
C100C250	Chiusino C250	100x100	111
C40D400	Chiusino D400	40x40	21
C50D400	Chiusino D400	50x50	30,5
C60D400	Chiusino D400	60x60	43
C70D400	Chiusino D400	70x70	61
C80D400	Chiusino D400	80x80	81
C90D400	Chiusino D400	90x90	103
C100D400	Chiusino D400	100x100	140
C110D400	Chiusino D400	110x110	168
C120D400	Chiusino D400	120x120	196
T60D400	Chiusino Tondo 62 D400	Ø 85	57
TE60D400	Chiusino Tondo 60 D400	75x75	57
TE62D400	Chiusino Tondo 62 D400	85x85	61
GP30C250	Griglia Piana C250	30x30	9
GP40C250	Griglia Piana C250	40x40	15
GP50C250	Griglia Piana C250	50x50	50
GP60C250	Griglia Piana C250	60x60	55
GP70C250	Griglia Piana C250	70x70	60
GP80C250	Griglia Piana C250	80x80	65
GC40C250	Griglia Concava C250	40x40	15
GC50C250	Griglia Concava C250	50x50	21
GC60C250	Griglia Concava C250	60x60	34
GC70C250	Griglia Concava C250	70x70	48
GN40C250	Griglia nido ape C250	40x40	16
GN50C250	Griglia nido ape C250	50x50	25
GN60C250	Griglia nido ape C250	60x60	37
GC50D400	Griglia Concava D400	50x50	31
GC60D400	Griglia Concava D400	60x60	45
GC70D400	Griglia Concava D400	70x70	56
GA60D400	Griglia Piana a asole D400	60x60	60
GP50D400	Griglia Piana D400	50x50	31
GP60D400	Griglia Piana D400	60x60	45
GP70D400	Griglia Piana D400	70x70	56

## PREZZI NETTI

SU RICHIESTA DISPONIBILI ANCHE CHIUSINI PARLICOLARI


RETTANGOLARI, DOPPIA APERTURA ,APERTURA ASSISTITA ECC.



Canala con profili zincati con ali copribordo ideale per zone private, zone pedonali.  
Con fissaggio a buloni della griglia

**CANALA SKY 100 150 200 CON GRIGLIA**


Articolo	Descrizione	Peso Kg	Pezzi pallet	Classe portata
SKY10GZS	Canala SKY100 con griglia zincata a asole	35,8	30	A 15
SKY10GZA	Canala SKY100 con griglia zincata antitacco	36	30	B 125
SKY10GG	Canala SKY100 con griglia in ghisa	41,4	30	C 250
SKY15GZS	Canala SKY150 con griglia zincata a asole	51,2	20	A 15
SKY15GZA	Canala SKY150 con griglia zincata antitacco	54,4	20	B 125
SKY15GG	Canala SKY150 con griglia in ghisa	60	20	C 250
SKY20GZS	Canala SKY200 con griglia zincata a maglia	83	12	A 15
SKY20GZA	Canala SKY200 con griglia zincata antitacco	85	12	C 250
SKY20GG	Canala SKY200 con griglia in ghisa	84	12	C 250



**CANALA EVOLUTION 100 150 200 CON GRIGLIA**

Articolo	Descrizione	Peso Kg	Pezzi pallet	Classe portata
EVO10GZ	Canala EVO100 con griglia zincata con fissaggio	43,9	35	B 125
EVO10GGC	Canala EVO100 con griglia ghisa con fissaggio	43,9	35	C 250
EVO10GGD	Canala EVO100 con griglia ghisa con fissaggio	43,9	35	D 400
EVO15GZ	Canala EVO150 con griglia zincata con fissaggio	61,5	20	B 125
EVO15GGC	Canala EVO150 con griglia ghisa con fissaggio	68,2	20	C 250
EVO15GGD	Canala EVO150 con griglia ghisa con fissaggio	69,6	20	D 400
EVO20GZ	Canala EVO200 con griglia zincata con fissaggio	95,3	12	B 125
EVO20GGC	Canala EVO200 con griglia ghisa con fissaggio	105,4	12	C 250
EVO20GGD	Canala EVO200 con griglia ghisa con fissaggio	108	12	D 400

Canala con profili zincati adatta per grandi scorrimento di traffico.  
Con fissaggio a buloni della griglia



Canala classica con bordo in cls o bordo zincato, con griglia ad incastro.

**CANALA ITALY 80 100 150 200 CON GRIGLIA**

Articolo	Descrizione	Peso Kg	Pezzi pallet	Classe portata
IT080GZL	Canala ITA80 con griglia zincata M 30x30	47,5	25	A 15
IT080BGZL	Canala ITA80 con bordo e griglia zincata M 30x30	47,5	25	A 15
IT080GZS	Canala ITA80 con griglia zincata M 30x10	47,6	25	A 15
IT080BGZS	Canala ITA80 con bordo e griglia zincata M 30x10	47,6	25	A 15
IT080GG	Canala ITA80 con griglia in ghisa	50,2	25	C 250
IT080BGG	Canala ITA80 con bordo e griglia in ghisa	50,2	25	C 250
IT100GZL	Canala ITA100 con griglia zincata M 30x30	78,7	20	A 15
IT100BGZL	Canala ITA100 con bordo e griglia zincata M 30x30	78,7	20	A 15
IT100GZRL	Canala ITA100 con griglia zincata M 30x30	78,7	20	B 125
IT100BGZRL	Canala ITA100 con bordo e griglia zincata M 30x30	78,7	20	B 125
IT100GZS	Canala ITA100 con griglia zincata M 30x10	78,9	20	A 15
IT100BGZS	Canala ITA100 con bordo e griglia zincata M 30x10	78,9	20	A 15
IT100GZRS	Canala ITA100 con griglia zincata M 30x10	78,9	20	B 125
IT100BGZRS	Canala ITA100 con bordo e griglia zincata M 30x10	78,9	20	B 125
IT100GG	Canala ITA100 con griglia ghisa	82,6	20	C 250
IT100BGG	Canala ITA100 con bordo e griglia ghisa	82,6	20	C 250
IT150GZL	Canala ITA150 con griglia zincata M 30x30	94,2	16	A 15
IT150BGZL	Canala ITA150 con bordo e griglia zincata M 30x30	94,2	16	A 15
IT150GZRL	Canala ITA150 con griglia zincata M 30x30	96	16	B 125
IT150BGZRL	Canala ITA150 con bordo e griglia zincata M 30x30	96	16	B 125
IT150GZS	Canala ITA150 con griglia zincata M 30x10	94,5	16	A 15
IT150BGZS	Canala ITA150 con bordo e griglia zincata M 30x10	94,5	16	A 15
IT150GZRS	Canala ITA150 con griglia zincata M 30x10	96,5	16	B 125
IT150BGZRS	Canala ITA150 con bordo e griglia zincata M 30x10	96,5	16	B 125
IT150GG	Canala ITA150 con griglia ghisa	100,8	16	C 250
IT150BGG	Canala ITA150 con bordo e griglia ghisa	100,8	16	C 250
IT200GZL	Canala ITA200 con griglia zincata M 30x30	150	9	A 15
IT200BGZL	Canala ITA200 con bordo e griglia zincata M 30x30	150	9	A 15
IT200GZRL	Canala ITA200 con griglia zincata M 30x30	152	9	B 125
IT200BGZRL	Canala ITA200 con bordo e griglia zincata M 30x30	152	9	B 125
IT200GZS	Canala ITA200 con griglia zincata M 30x10	150	9	A 15
IT200BGZS	Canala ITA200 con bordo e griglia zincata M 30x10	150	9	A 15
IT200GZRS	Canala ITA200 con griglia zincata M 30x10	153	9	B 125
IT200BGZRS	Canala ITA200 con bordo e griglia zincata M 30x10	153	9	B 125
IT200GG	Canala ITA200 con griglia ghisa	161	9	C 250
IT200BGG	Canala ITA200 con bordo e griglia ghisa	161	9	C 250




Architrave  
precompresso

**B.12x7**  
**DIVISIBILE**

**ARCHITRAVE DIVISIBILE**



Articolo	Descrizione	Lung. ml	Pezzi pallet	Peso Kg
ARC100	Architrave in laterizio precompresso divisibile	100	54	13,5
ARC125	Architrave in laterizio precompresso divisibile	125	54	16,9
ARC150	Architrave in laterizio precompresso divisibile	150	54	20,25
ARC175	Architrave in laterizio precompresso divisibile	175	54	23,62
ARC200	Architrave in laterizio precompresso divisibile	200	54	27
ARC225	Architrave in laterizio precompresso divisibile	225	54	30,37
ARC250	Architrave in laterizio precompresso divisibile	250	54	33,75
ARC275	Architrave in laterizio precompresso divisibile	275	54	37,12
ARC300	Architrave in laterizio precompresso divisibile	300	54	40,5
ARC325	Architrave in laterizio precompresso divisibile	325	27	43,9
ARC350	Architrave in laterizio precompresso divisibile	350	27	47,25

**MISURE DA 225 A 300 COMPRESSE POSSIBILITA' DI  
MEZZO PANCALE CON MAGGIORAZIONE DEL 12%**





**PORTA CONTATORE GAS SINGOLO E DOPPIO ABITAZIONE**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
GASP	30x51x23	44	16
GASPD (su ordine)	2 30x51x23	85	6
<b>SPORTELLO ZINCATO O ACCIAIO INOX</b>			
PPGAS	30x50x2,5	1,4	zincata
PIGASP (su ordine)	30x50x2,5	1,4	inox



**PORTA CONTATORE GAS SINGOLO E DOPPIO INDUSTRIA**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
GASG	51x61x28	95	6
GASGD (su ordine)	2 51x61x28	175	3
<b>SPORTELLO ZINCATO O ACCIAIO INOX</b>			
PPGAS	50x60x2,5	1,4	zincata
PIGASG (su ordine)	50x60x2,5	1,4	inox




( SU ORDINE )

( SU ORDINE )


PORTA CONTATORE PICCOLO ENEL SINGOLO E COLONNA

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
PCEP	26x45x22	64	16
PCEPD	26x45x22 col	144	12



( SU ORDINE )

( SU ORDINE )




PORTA CONTATORE GRANDE ENEL SINGOLO E COLONNA

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
PCEG	42x45x24	86	12
PCEGD	42x45x24 col	205	8



( SU ORDINE )




PORTA CONTATORE INDUSTRIA ENEL PROF. 29

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
PCEI29	83x140x29	580	1
PPCI	86,5x144x2,5	19	

PORTELLO ZINCATO




( SU ORDINE )



PORTA CONTATORE INDUSTRIA ENEL PROF. 36

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
PCEI36	83x140x36	580	1
PPCI	86,5x144x2,5	19	

PORTELLO ZINCATO



**LASTRE PER RECINZIONE ( SU ORDINE )**

Modello	Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet	
Mattone	LASTM	50x4x200	66	20	
Riga	LASTR	50x4x200	66	20	
Righetta	LASTT	50x4x200	66	30	



**PALI PER RECINZIONE DA 220 - 270 - 320 CM ( SU ORDINE )**

Modello	Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet	
Altezza 220	PAL220	16x16x220	90	18	
Altezza 270	PAL270	16x16x270	115	18	
Altezza 320	PAL320	16x16x320	135	18	



**PALI ANGOLO PER RECINZIONE DA 220 - 270 - 320 CM ( SU ORDINE )**

Modello	Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet	
Altezza 220	PAL220	16x16x220	90	18	
Altezza 270	PAL270	16x16x270	115	18	
Altezza 320	PAL320	16x16x320	135	18	



**CURVE PER CORDONATO FORATO CON ANGOLO STONDATO**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
CFC10	10-12x25x 90°	50			
CFC12	12-15x25x 90°	60			

( SU ORDINE )

**CORDONATO A SCIVOLO**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
SSD10/SSS10	10-12x25-15x100	51			
SSD12/SSS12	12-15x25-15x100	62			
DSD12/DSS12	12x25-15x100	55			

( SU ORDINE )

**CORDONATO FORATO CON ANGOLO SMUSSATO 45°**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.		Lunghezza		
				Cm. 100	Cm. 50	Cm. 25
CIF	12x25x100	61		4,98	3,29	2,25

( SU ORDINE )

**CORDONATO CON ANGOLO STONDATO (H=40)**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
C1620	16-20x40x100	182			
M1620	16-20x40x50	91			
Q1620	16-20x40x90°	165			

( SU ORDINE )

**CORDONATO CON DOPPIO ANGOLO SMUSSATO**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
C1518	15-18x40x100	157			

( SU ORDINE )

**CORDONATO FERROVIARIO**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.			
CMF40	40x20x100	190			


( SU ORDINE )



( SU ORDINE )

**CORDONATO 4/6**


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR460	4-6x25x100	27	42



( SU ORDINE )

**CORDONATO 5**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR500	5x25x100	27,5	40



( SU ORDINE )

**CURVA 5 Raggio 500 mm (su ordinazione min 4 pezzi)**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR500	5x100	27	



**CORDONATO 6/8**

( SU ORDINE )

	Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet	
Altezza 15 cm	COR68H15	6-8x15x100	24	44	
Altezza 20 cm	COR68H20	6-8x20x100	33	44	
Altezza 25 cm	COR68H25	6-8x25x100	42	33	
Spigolo vivo	COR68SV	6-8x25x100	42	33	
Senza incastro	COR68SI	6-8x25x100	42	33	




**CURVA 6/8 Raggio 250 e 500 mm**

( SU ORDINE )


	Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet	
	CUR68R25	6-8x25	20	40	
	CUR68R50	6-8x25	36	30	

( SU ORDINE )



**CURVA 6/8 Raggio 500 mm Rovescio**


	Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet	
	CUR68R50R	6-8x25	36	30	



**CORDONATO 8/10**

( SU ORDINE )


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR810	8-10X25X100	55	30



**CURVA 8/10 Raggio 100 mm (su ordinazione)**

( SU ORDINE )


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR810R1	8-10X25	14	



**CURVA 8/10 Raggio 500 mm (su ordinazione)**

( SU ORDINE )


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR810R5	8-10X25	48	



**BOCCA DI LUPO 8/10**

( SU ORDINE )


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
BDL810	8-10X25X100	40	30



( SU ORDINE )

**CORDOLO 10/12**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1012	10-12X25X100	64	24



( SU ORDINE )

**CORDOLO 10/12 Elemento da 35 e 50 cm**


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1012Q	10-12X25X35	21	72
COR1012M	10-12X25X50	32	48



( SU ORDINE )

**CURVA 10/12 Raggio 100 e 500 mm (su ordinazione)**


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR1012R1	10-12X25	17	54
CUR1012R5	10-12X25	56	18



( SU ORDINE )

**CURVA 10/12 Raggio 500 mm Rovescio**


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR1012R5R	10-12X25	56	18



( SU ORDINE )

**BOCCA DI LUPO 10/12**


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
BDL1012	10-12X25X100	55	24



( SU ORDINE )

**CORDOLO SCIVOLO 10/12**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1012S	10-12X25-13X100	55	24




( SU ORDINE )

**CORDOLO PASSO CARR. 10/12**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1012PC	10-12X13X100	32	45



( SU ORDINE )




**CORDOLO 12/15**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1215	12-15X25X100	83	18



( SU ORDINE )




**CORDOLO 12/15 Elemento da 35 e 50 cm**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1215Q	12-15X25X33	27,5	54
COR1215M	12-15X25X50	41,5	36



( SU ORDINE )



**CURVA 12/15 Raggio 100 e 250 mm**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR1215R1	12-15X25	26	45
CUR1215R2	12-15X25	40	18




( SU ORDINE )



**CURVA 12/15 Raggio 500 mm**


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR1215R5	12-15X25	70	18



( SU ORDINE )

**CURVA 12/15 Raggio 500 mm**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUR1215R5R	12-15X25	70	18



( SU ORDINE )

**BOCCA DI LUPO 12/15**


Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
BDL1215	12-15X25X100	67	18



( SU ORDINE )

**CORDOLO SCIVOLO 12/15 lung. 50 e 150 cm**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1215S5	12-15X25X50	29	18
COR1215S1	12-15X25X150	95	18



( SU ORDINE )

**CORDOLO PASSA CARR.**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
COR1215PC	12-15X13X100	39	42





( SU ORDINE )




**CORDOLO CUNETTA 10/12**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CORC1012	10-12X25	73	24



( SU ORDINE )




**CORDOLO CUNETTA BOCCA DI LUPO 10/12**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CORC1012B	10-12X25	70	24



( SU ORDINE )



**CORDOLO CUNETTA 18/20**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CORC1820	18-20X35	305	4



( SU ORDINE )



**ZANELLA SCEMPIA 30 e 40 cm**

Articolo	Dimensioni cm.	Peso Kg.	pezzi pallet
CUN30	30X9,5-8X100	63	30
CUN40	40X9,5-8X100	84	20

# PELLET



**PREZZI E FORNITURE DA  
STABILIRE MENSILMENTE**

POSSIBILITA' DI ACCORDI PER FORNITURE  
CON OFFERTE PRESTAGIONALI